



Muzeum rzemiosła Letohrad

karta dostępności

Informacje podstawowe

 Letohrad, Nový dvůr 143, 561 51
GPS: N 50.034951, E 16.502799

 +420 465 622 160

 letohrad@muzeumremesel.cz

 <https://www.muzeumremesel.cz/>

Opis

Największe muzeum rzemiosła w Republice Czeskiej. Przygotowano 7 tras zwiedzania bez barier architektonicznych:

- ❖ A – Ekspozycja 30 rzemiosł na trzech piętrach spichlerza,
- ❖ B – Trasa mechaniczna – maszyny w ruchu,
- ❖ C – Zajezdnia,
- ❖ D – 100-letni gabinet lekarski,
- ❖ E – 120-letnia klasa szkolna,
- ❖ F – rolnictwo.
- ❖ K – historyczne betlejemy

Zwiedzanie wszystkich wystaw odbywa się z przewodnikiem, za wyjątkiem trasy A, którą można przejść samodzielnie. Zwiedzanie trasy A i B trwa około 30 minut, pozostałe trasy zwiedza się około 20 minut.

Dostępność

Wejście

- ❖ Przy drzwiach wejściowych na trasę A znajduje się wyższy próg (6 cm), który jednak jest niwelowany przez drewniany klin wyrównawczy.
- ❖ Przy wejściu na trasę D znajdują się 2 stopnie
- ❖ Wejścia na pozostałe trasy zwiedzania nie posiadają barier architektonicznych.
- ❖ Drzwi wejściowe mają szerokość min. 80 cm.
- ❖ Do znajdującej się na 2. piętrze kasy głównej prowadzi wejście dostosowane do wymogów osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych (windą). Kasa boczna z centrum informacji (działa tylko w lipcu i sierpniu) znajduje się na parterze i również jest dostępna bez barier architektonicznych.



Od lewej strony: Wejście na trasę zwiedzania A i B



Od lewej strony: Kasa główna do trasy A (na 2, piętrze), kasa boczna z centrum informacji (wejście i wewnątrz)

Obszary wewnętrzne

- ❖ Wszystkie drogi w budynku mają szerokość min. 150 cm.
- ❖ Drzwi i przejścia mają szerokość min. 80 cm.
- ❖ Nawierzchnia dróg komunikacyjnych jest utwardzona i bezpoślizgowa.
- ❖ Na drogach komunikacyjnych nie ma progów/schodów o wysokości powyżej 2 cm. Tylko w pomieszczeniach ekspozycyjnych F znajduje się 2 stopnie (30 cm), które jednak eliminuje ukośną pochylnia.
- ❖ Trasa zwiedzania A ma 3 piętra, przy czym dostęp bez barier architektonicznych (winda) posiadają 2 piętra. Wejście do windy ma szerokość min. 80 cm. Wymiary kabiny windy to min. (szer.) 100 x (gł.) 125 cm. Trzecie piętro jest dostępne tylko po schodach.
- ❖ Pozostałe trasy znajdują się na parterze.
- ❖ W salach wystawowych znajdują się miejsca odpoczynkowe.
- ❖ W pomieszczeniach znajduje się wystarczająca powierzchnia manewrowa umożliwiającą ruch wózkom inwalidzkim (obrót wózka) oraz wózkom dziecięcym.
- ❖ Większości eksponatów nie wolno dotykać, nie wolno też się do nich zbliżać na bezpośrednią odległość. Modele dotykowe eksponatów nie są dostępne.
- ❖ Tablice informacyjne oraz opisy eksponatów sporządzono w języku czeskim, angielskim i polskim.
- ❖ Opisy ekspozycji przygotowano w białym druku na czarnym tle, rozmiar czcionki 18. Teksty są umieszczone w oświetlonych gablotach przed każdą wystawą.



Od lewej strony: Wewnętrzne drogi komunikacyjne (dostęp do ekspozycji A), dostęp do windy na 2. piętrze na trasie A



Pomieszczenia wystawowe trasy zwiedzania A



Od lewej strony: Pomieszczenia zwiedzania trasy B, drogi na trasie B, pochyła platforma na trasie B


Obszary zewnętrzne

- ❖ Na obszarze kompleksu zewnętrznego nie ma żadnych wystaw, prowadzi tędy jednak dojście do wejść na trasy C, D, E, F oraz K.
- ❖ Wejście na obszar zewnętrzny jest pozbawione barier architektonicznych, tj. nie ma tu schodów/progów o wysokości powyżej 5 cm ani też innych przeszkód, i posiada wystarczającą szerokość (min. 80 cm).
- ❖ Kompleks zewnętrzny ma utwardzoną i równą powierzchnię (bez większych defektów). Materiał: asfalt. Do wystaw C, F i K prowadzi droga o lekkiej żwirowej nawierzchni.
- ❖ Trasa ma szerokość min. 150 cm.

- ❖ Kompleks znajduje się na równinnym, miejscami lekko pofałdowanym terenie (nachylenie wzdłużne do 6%) i nie komplikuje wyraźnie ruchu osób na wózkach oraz dostępu dla wózków dziecięcych. Trudniejszy jest dostęp do ekspozycji F i K (chodnik z nachyleniem podłużnym 14%).
- ❖ W kompleksie znajdują się tablice informacyjne oraz orientacyjne, które są dobrze czytelne i zrozumiałe. Informują one o ważnych miejscach turystycznych w Republice Czeskiej i bliskiej okolicy, można tu znaleźć również tablice informacyjne o Letohradzie i jego atrakcjach turystycznych. Informacje są dostępne w języku czeskim.
- ❖ Na obszarze zewnętrznym znajdują się miejsca odpoczynkowe.

Toaleta przystosowana do osób o ograniczonych możliwościach ruchowych

- ❖ W muzeum (na parterze, trasa A) i na trasie K znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- ❖ Drzwi wejściowe kabiny mają szerokość 90 cm i otwierają się na zewnątrz (z kabiny).
- ❖ Wymiary kabiny min. 160x160 cm.
- ❖ Obok muszli klozetowej wolna przestrzeń na wózek (szerokość min. 90 cm), na którą nie nachodzi żadne wyposażenie (np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak itp.).
- ❖ Po obu stronach muszli znajdują się poręcze.
- ❖ W toaletach sezonowej kasy znajduje się przewijak.



Usługi i wyposażenie

- ❖ W muzeum znajduje się: sklep z pamiątkami oraz restauracja (dostęp przystosowany do osób o ograniczonej sprawności ruchowej).
- ❖ Możliwość wejścia z psem przewodnikiem/asystentem oraz z psami domowymi.
- ❖ Materiały informacyjne w formacie umożliwiającym łatwe czytanie (czcionka w kolorach kontrastowych – biało-czarnych, min. wymiary czcionki 18 mm).
- ❖ Goście z zagranicy mogą za darmo wypożyczyć wydrukowane informacje w języku angielskim, niemieckim, polskim i holenderskim.
- ❖ Kącik dziecięcy (w restauracji).
- ❖ Dostępny parking o odpowiednio dużej powierzchni, bez wydzielonych specjalnych miejsc parkingowych, z wyjątkiem dwóch miejsc do ładowania samochodu elektrycznego.
- ❖ W obiekcie nie zainstalowano pętli indukcyjnych.